

---

aan	leden InEen	datum	09 december 2022
cc		onderwerp	Aanpassingen aan de indicatoren verslagjaar 2023 t.o.v. 2022
van	Cigdem Kocabas	bijlage	

---

## Basisset indicatoren

### **Diabetes**

Geen aanpassingen.

### **HVZ**

Geen aanpassingen.

### **VVR (hoog risico/zeer hoog risico)**

Vooruitlopend op een door de NHG te ontwikkelen ICPC-code voor het cardiovasculair risico wordt de mogelijkheid geboden om het cardiovasculair risico te registreren door een nieuwe indicator 8.

Indicator 8:

- *Percentage VVR patiënten heel jaar in zorgprogramma met registratie cardiovasculair risico eerste registratie ooit*

### **COPD**

Geen aanpassingen.

### **Astma bij volwassenen**

Op verzoek van de patiëntenorganisatie van het Longfonds is één indicator toegevoegd bij het zorgprogramma voor astma. Dit betreft indicator 6:

- *Percentage astmapatiënten heel jaar in zorgprogramma met 1 of meer longaanval(len) in de afgelopen 12 maanden*

### **Kwetsbare Ouderen**

In 2023 worden voor het eerst een beperkte set indicatoren (kwetsbare) ouderen opgenomen in de basisset indicatoren op verzoek van:

- de leden van InEen om de mogelijkheid te bieden tot het monitoren van dit programma via de benchmark;
- de Laego<sup>1</sup> gezien de ontwikkelingen in de ouderenzorg, de handreiking 'Kwetsbare Ouderen thuis'<sup>2</sup> en de plek die ouderenzorg heeft gekregen in het Integraal Zorg Akkoord.

---

<sup>1</sup> De expertgroep van kaderhuisartsen ouderengeneeskunde

<sup>2</sup> Kwetsbare ouderen thuis, handreiking voor integrale zorg en ondersteuning in de wijk, maart 2021

In eerste aanleg is besloten een beperkte indicatorenset op te nemen in de reguliere benchmark 'Transparante ketenzorg'. Dit betreft indicatoren die aansluiten bij de handreiking 'Kwetsbare ouderen thuis' en relatief eenvoudig uit de HIS'en en KIS'en kunnen worden gehaald - Indicatoren die voorsnog niet goed te definiëren en/of uit de HIS'en en KIS'en te halen zijn krijgen voorlopig een plek in de innovatieset van InEen in afwachting van verdere ontwikkelingen.

**Noemer: Aantal ingeschreven patiënten in populatie van 75 jaar en ouder**

Indicatornr	Omschrijving (InEen)
1	Percentage 75+ bij wie advance care planning (ACP) heeft plaatsgevonden (ICPC: A20)
2	Percentage 75+ en kwetsbaar (ICPC: A05)
3	Percentage 75+ en geheugenproblemen (ICPC: P20)
4	Percentage 75+ en dementie (ICPC: P70)
5	Percentage 75+ en osteoporose (ICPC: L95/L95.02)
6	Percentage 75+ en kwetsbaar en opgenomen in zorgprogramma kwetsbare ouderen

**Noemer: Aantal patiënten heel jaar opgenomen in zorgprogramma kwetsbare ouderen**

Indicatornr	Omschrijving (InEen)
1	Percentage patiënten heel jaar in zorgprogramma kwetsbare ouderen met individueel zorgplan (IZP) IZP AZ (labcode 3882) individueel zorgplan is aanwezig
2	Percentage patiënten heel jaar in zorgprogramma kwetsbare ouderen dat besproken is in MDO in de afgelopen 2 jaar DMDO AZ (labcode 3982) datum bespreking in MDO
3	Percentage patiënten heel jaar in zorgprogramma kwetsbare ouderen bij wie advance care planning (ACP) heeft plaatsgevonden ICPC-code A20
4	Percentage patiënten heel jaar in zorgprogramma kwetsbare ouderen met medicatiereview in de afgelopen 2 jaar MBO AZ (labcode 4021) datum medicatiebeoordeling

**Innovatieset indicatoren**

**DM**

Geen aanpassingen

**HVZ**

Geen aanpassingen.

**VVR (hoog risico/zeer hoog risico)**

Geen aanpassingen.

**COPD:**

Indicator 3: twee categorieën (matig en ernstig) worden samengevoegd tot één categorie 'verhoogd'

- *Percentage COPD patiënten heel jaar in zorgprogramma met ziektelast 'verhoogd'*

Indicatoren 4 gesplitst in indicator 4 en 5:

Indicator 4

- *Percentage patiënten heel jaar in zorgprogramma met COPD en met registratie BMI in de afgelopen 12 maanden én met registratie 'ongewenst gewichtsverlies' in de afgelopen 12 maanden*

Indicator 5

- *Percentage patiënten heel jaar in zorgprogramma met COPD met registratie van de BMI in de afgelopen 12 maanden én met registratie 'ongewenst gewichtsverlies' in de afgelopen 12 maanden waarbij BMI < 21 of 'ongewenst gewichtsverlies' met uitkomst 'ja'*

Hiermee wordt aangesloten bij de indicatoren van het NHG over de voedingstoestand van de COPD patiënt.

**GGZ**

Geen aanpassingen.

**Kwetsbare ouderen**

Enkele indicatoren die nog niet gemakkelijk uit de systemen zijn te extraheren, blijven in de innovatieset. Zie toelichting bij de basisset indicatoren.

**Hartfalen en Atriumfibrilleren**

Geen aanpassingen

**Atriumfibrilleren**

Geen aanpassingen

**Chronische Nierschade**

Indicator 2: formulering van de teller en de noemer van deze indicator is aangepast.

- *Percentage patiënten met episode nierfunctiestoornis, U99.01 (teller) bij patiënten met een eGFR bepaling (laatste waarde ooit) en eGFR < 60 ml/min/1,73 m<sup>2</sup> bij patiënten met risico op CNS in de volledige praktijkpopulatie (noemer)*

**Inclusie- en exclusiecriteria**

De inclusie- en exclusie criteria zijn vrijwel onveranderd gebleven sinds het overzicht uit 2019. Alleen bij de weergave van de inclusie- en exclusiecriteria voor het zorgprogramma VVR (hoog risico/zeer hoog risico) wordt nu gebruikt gemaakt van de SCORE- tabel met de kleuren groen, geel en rood. Patiënten die tot de geel en rood gekleurde categorieën behoren, komen in aanmerking voor deelname aan het zorgprogramma VVR (hoog risico/zeer hoog risico). Daarnaast zijn inclusiecriteria voor deelname aan het zorgprogramma voor kwetsbare ouderen toegevoegd.